

# Fiche de distinction : Flambé et Machaon

## Flambé *Iphiclides podalirius*

Envergure : 70-90 mm



Fond des ailes blanc à jaunâtre sur le dessus et le dessous



Grandes zébrures noires sur le dessus et le dessous des ailes, parallèles au corps

## Machaon *Papilio machaon*

Envergure : 80-90 mm



Fond des ailes jaune, avec un réseau de veines noires bien marquées



Ligne sombre parallèle au bord des ailes

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : [www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org) pour y déposer votre photo !

## Mégère *Lasiommata megera*

Envergure : 40-45 mm



Fond orange, finement quadrillé de brun

Gros ocelle noir, souvent pupillé de blanc sur les ailes avant

Bande orange sur les ailes arrière, au dessus des ocelles



Dessous des ailes arrière gris-brun avec une série d'ocelles noirs cerclés d'orange

## Tircis *Pararge aegeria*

Envergure : 35-45 mm



Fond brun, portant des taches oranges plus ou moins claires

Petit ocelle noir sur les ailes avant



Dessous des ailes brun-jaune

Petits points blancs cerclés de brun foncé

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : [www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org) pour y déposer votre photo !

# Fiche de distinction : Piérides blanches, Gazé et Marbrés

## Piérides blanches *Pieris spp.*

Envergure : 50-60 mm



Dessous des ailes postérieures blanches, parfois jaunâtres, sans marbrures



La Piéride du navet peut parfois être confondue avec le Gazé, car elle porte des lignes sur le dessous des ailes. Cependant, ces lignes appelées «suffusions», sont diffuses et dégradées

## Gazé *Aporia crataegi*

Envergure : 60 mm



Lignes fines et très marquées sur le dessus et le dessous des ailes

## Marbrés *Pontia spp.*

Envergure : 40-50 mm



Marbrures vertes marquées sur le dessous des ailes postérieures

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : [www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org) pour y déposer votre photo !

## Tristan *Aphantopus hyperanthus*

Envergure : 35-42 mm



Ocelles noirs, pupillés de blanc, et cerclé de jaune orangé sur le dessous des ailes



Ocelles plus ou moins marqués sur le dessus des ailes (souvent plus faiblement marqués chez le mâle, et plus apparent chez la femelle)

## Moirés *Erebia* spp.

Envergure : 60 mm



Ocelles noirs, parfois pupillés de blanc, entourés d'un halo fauve, orangé à rouge

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : [www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org) pour y déposer votre photo !

# Fiche de distinction : Amaryllis, Myrtil, Procris et Fadets

## Amaryllis *Pyronia tithonus*

Envergure : 35-45 mm



Large bande brune sur les ailes antérieures et postérieures



Ocelles bruns noirs ponctués de blanc sur le dessous de l'aile postérieure

## Procris *Coenonympha pamphilus*

Envergure : 28-30 mm




Ligne blanche irrégulière sur le dessous de l'aile postérieure



Petits points blancs sur le dessous de l'aile postérieure

## Myrtil *Maniola jurtina*

Envergure : 50-55 mm



Large bande blanche plus ou moins marquée sur le dessous des ailes postérieures



Parfois des petits points noirs sur le dessous de l'aile postérieure

## Fadets *Coenonympha spp.*

Envergure : 17-20 mm



Bande blanche très marquée, avec des ocelles blancs, doublement cerclés de noir et d'orange le dessous de l'aile postérieure

Un doute ? Rendez-vous sur le forum : [www.papillonsetjardin.org](http://www.papillonsetjardin.org) pour y déposer votre photo !